

Waar meld ik een dode wilde vogel?

Melden voor opruimen

Dit moet gemeld worden bij de rechthebbende/beheerder van de locatie waar de dode vogel ligt.
Zie dwhc.nl/vragen/#opruimen.
DWHC en Sovon ruimen geen dode dieren op.

Melden voor inzicht in de sterfte (statistieken)

Vul het formulier in op de website van DWHC (dwhc.nl/meldingsformulier/) of Sovon (sovon.nl/dodevogel/).

Melden voor onderzoek*

Vul het meldformulier op de website van DWHC in (dwhc.nl/meldingsformulier/).
DWHC besluit of de vogel wel of niet kan worden opgehaald.
Van de opgehaalde vogels bepaalt DWHC of ze alleen op vogelgriep worden getest of pathologisch worden onderzocht.

Verdenking van botulisme

Neem contact op met de rechthebbende van het water (gemeente, waterschap, Rijkswaterstaat). Deze besluit in overleg met WBVR of vogels op botulisme worden onderzocht.

* Om te kunnen worden opgehaald voor onderzoek, moet de vers dode vogel in twee plastic zakken verpakt zijn en op een postcode-adres kunnen opgehaald worden. Indien het dier nog warm is, dan eerst koelen voordat het in plastic zakken wordt gestopt. Daarna op een koele plaats bewaren. Zie voor tips: <https://dwhc.nl/vragen/#koelen>.
Let op: Niet alle gemelde en hygienisch verpakte dode vogels kunnen worden opgehaald!



Universiteit
Utrecht




Doodsoorzaken bij wilde vogels

Er zijn verschillende oorzaken waardoor vogels doodgaan. Hieronder slechts vier van de vele doodsoorzaken. In de vier kolommen staan slechts een aantal voorbeelden van vogelsoorten die algemeen in Nederland voorkomen en waarbij de ziekte/ziekteverwekker in Nederland is aangetoond.

Vogelgriep


Vooraf eenden, ganzen, zwanen, steltlopers, meeuwen, roofvogels en kraaiachtigen.



Wilde Eend



Brandgans




Knobbelzwaan



Scholekster



Zilvermeeuw



Buizerd



Ekster



Sperwer

Op <https://www.dwhc.nl/ziekten/aviaire-influenza/> staat een lijst met vogelsoorten waarbij in Nederland sinds 2016 vogelgriep is aangetoond.

Usutu

Vooraf merels, maar ook (incidenteel) andere vogelsoorten.




Merel



Pimpelmees



Houtduif



Huismus

Trichomonas

Vooraf groenlingen en duiven, maar ook andere vinkachtigen en hun predatoren.



Groenling



Houtduif



Ekster



Sperwer

Bacteriën

Voorbeelden zijn Salmonella spp en Pasteurella spp. Kan in principe bij elke vogelsoort.



Merel



Huismus



Zilvermeeuw



Scholekster